

Apex™ Concentrated Presoak

PRE-REMOJO CONCENTRADO


Flatware Presoak And Wash Procedure

Procedimiento de pre-remojo y lavado de cubiertos



Sort flatware and transfer from the open rack to the baskets.

Separe los cubiertos y transfiéralos de la rejilla abierta a los canastos.




Place the empty presoak tub under the dispenser. Press the "on" button fully, then release. The tub will partially fill with presoak solution. Use faucet to fill the presoak tub the rest of the way with water 110° F, or above.

Coloque el recipiente de pre-remojo vacío debajo del dispensador. Presione por completo el botón de encendido ("on") y luego deje de presionarlo. El recipiente se llenará parcialmente con la solución de pre-remojo. Use el grifo para llenar el resto del recipiente de pre-remojo con agua a 110°F o más caliente.



Place flatware in baskets, HANDLES DOWN, and wash in dishmachine.

Coloque los cubiertos en canastos, CON LOS MANGOS HACIA ABAJO y lávelos en el lavavajillas.




Soak flatware in warm solution (100°F - 140°F) for at least 10-30 minutes depending on soil level.

Tip: Change presoak solution when dishmachine water is changed.


Remoje los cubiertos en una solución caliente (100 a 140°F) durante por lo menos 10 a 30 minutos según el nivel de la suciedad.

CONSEJO: Cambie la solución de pre-remojo cuando se cambia el agua del lavavajillas.



Place flatware in a single layer in an open rack. Rinse off excess food soil, then wash in dishmachine. Do not overload.

Coloque los cubiertos en una sola capa sobre una rejilla abierta. Enjuague el exceso de restos de comida, luego lávelos en el lavavajillas. No la sobrecargue.



Shake off excess water, then allow to air dry and cool down.

Sacuda el exceso de agua, luego permita que sequen al aire y que se enfríen.



Transfer to empty baskets and store flatware with HANDLES UP. Do not touch eating ends of flatware.

Transfiera los cubiertos a los canastos vacíos y almacénelos con los MANGOS HACIA ARRIBA. No toque los extremos para comer de los cubiertos.

1800 35 CLEAN







Apex™ Ready-To-Use Presoak

PRE-REMOJO LISTO PARA USAR


Flatware Presoak And Wash Procedure

Procedimiento de pre-remojo y lavado de cubiertos




Sort flatware and transfer from the open rack to the baskets.

Separe los cubiertos y transfiéralos de la rejilla abierta a los canastos.




Place the empty presoak tub under the dispenser. Press the "on" button fully then release. The tub will fill with presoak solution and will stop automatically.

Coloque el recipiente de pre-remojo vacío debajo del dispensador. Presione por completo el botón de encendido ("on") y luego deje de presionarlo. El recipiente se llenará con la solución de pre-remojo y se detendrá automáticamente.



Place flatware in baskets, HANDLES DOWN, and wash in dishmachine.

Coloque los cubiertos en canastos, CON LOS MANGOS HACIA ABAJO y lávelos en el lavavajillas.




Soak flatware in warm solution (100°F - 140°F) for at least 10-30 minutes depending on soil level.

Tip: Change presoak solution when dishmachine water is changed.


Remoje los cubiertos en una solución caliente (100 a 140°F) durante por lo menos 10 a 30 minutos según el nivel de la suciedad.

CONSEJO: Cambie la solución de pre-remojo cuando se cambia el agua del lavavajillas.



Shake off excess water, then allow to air dry and cool down.

Sacuda el exceso de agua, luego permita que sequen al aire y que se enfríen.



Place flatware in a single layer in an open rack. Rinse off excess food soil, then wash in dishmachine. Do not overload.

Coloque los cubiertos en una sola capa sobre una rejilla abierta. Enjuague el exceso de restos de comida, luego lávelos en el lavavajillas. No la sobrecarque.



Transfer to empty baskets and store flatware with HANDLES UP. Do not touch eating ends of flatware.

Transfiera los cubiertos a los canastos vacíos y almacénelos con los MANGOS HACIA ARRIBA. No toque los extremos para comer de los cubiertos.



1800 35 CLEAN